

Mikotoksin kontaminasyonu sütü döktürür!

Phora, özel formülü ve içeriğindeki fitojenlerin mükemmel kombinasyonu sayesinde, süt hayvanlarında çok yönlü mikotoksin kontrolü sağlar.

Phora *milk*

total mikotoksin kontrolü

Mikotoksin nedir?

Mikotoksinler, toksijenik mantarlar tarafından üretilen sekonder metabolitlerdir. Bazı durumlarda yemle alınan mikotoksinler vücutta farklılaşıp çok daha tehlikeli toksinlere dönüşebilir. Örneğin; Aflatoksinler karaciğerde bulunan enzimler

sayesinde metabolize olarak aflatoksin M1'e dönüşür. Metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan Aflatoksin M1 ineğin idrar ve sütüne geçerek, hayvan sağlığına, sütün gıda güvenliğine ve insan sağlığına zarar verir.

Mikotoksinler nasıl oluşur?



Mikotoksinlerin zararları nedir?



Phora, özel formülü ve içeriğindeki **fitojenlerin** mükemmel kombinasyonu sayesinde, süt hayvanlarında **çok yönlü mikotoksin kontrolü** sağlar.

Phora

Mikotoksin biyosentezini inhibe eder:

Phora, yem ve silajda bulunan küflerin mikotoksin üretimini engeller. **Bu özellik Phora dışında hiçbir üründe mevcut değildir.**

Vücut detoksifikasyon sistemini destekler:

Phora, içeriğindeki karaciğer koruyucu fitojenler sayesinde, vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan sistemi destekler. Bu sayede karaciğerde mikotoksinlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde zararsız maddelere dönüşmesini ve vücuttan atılmasını sağlar.

Küf oluşumunu kontrol altına alır:

Phora, içeriğinde bulunan fitojenik bileşenlerin etkili antifungal özelliği sayesinde, *Aspergillus* ve *Penicillium* gibi mikotoksin üreten mantarların oluşmasını engeller.

Bağışıklık sistemini ve karaciğer fonksiyonlarını destekler:

Mikotoksinlerin vücuttaki ilk hedefi bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemini destekleyen ve mikotoksin sorunlarına ikincil savunma mekanizması geliştiren Phora, immun sistemi güçlendirir; hayvanın enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur.

Mikotoksinleri bağlar ve inaktive eder:

Phora, yüksek bağlama özelliği sayesinde, gastrointestinal sisteme ulaşmış mikotoksinleri barsaklarda emilmeden nötralize eder. Bağlama özelliğine ek olarak, fitojenik formül vücutta mevcut olan mikotoksinleri 1 saat içerisinde etkili bir şekilde inaktive eder, gastrointestinal sistemde etkin bir bariyer oluşturur.

Total mikotoksin kontrolü sağlar

Mikotoksin biyosentez inhibisyonu

Antifungal etki

Vücudu korur

Karaciğer koruyucu etki

Detoksifikasyon

Antioksidan etki

Bağışıklık sistemini destekler

Humoral immun yanıt

Antikor üretimi



total mikotoksin kontrolü

Kullanım şekli ve dozu:

Süt inekleri ve besi sığırlarında kullanılır. Yemlerde aşağıda önerilen dozlarda uygulanır. Yemde kullanılan diğer yem katkıları ile herhangi bir geçimsizliği saptanmamıştır.

Tavsiye edilen optimum doz*:

Süt inekleri:

1 kg / ton yem

Besi sığırları:

1 kg / ton yem

*Normal koşullar altında, yukarıda belirtilen optimum dozlar uygulanır. Önerilen dozlar; mikotoksin riskinin büyüklüğüne, mikotoksikozisin şiddetine ve seyrine, iklim şartlarına, mevsim değişikliklerine ve tarım uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla Phora milk, önerilen optimum dozların daha altında veya üzerinde dozlarda kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgi ve teknik destek almak için lütfen Phora Teknik Servisi ile irtibata geçiniz.

Ambalaj:

Phora, 25 kg'lık özel karton ambalajı içinde, PU torbalarda kullanıma sunulmuştur.



PHORA HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli D100 Güney Yanyol
No: 25/141 Kartal / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: 216 652 26 30
Faks: 216 652 26 31

info@phoratmc.com
phoratmc.com

Phora
total control